


— Ficha técnica

Aneas 80x80

- ES
- EN
- FR
- IT
- PT

Características técnicas

Aneas 80x80 entre paredes



Aneas 80x80 portería sin largueros



Aneas 80x80 portería con largueros



Accionamiento


-  Motorizado
-  Automatizado
-  Manual

Instalación



-  Terraza
-  Forjado

Perfiles


Perfil guía




Suelo



Perfil estructural




Pared



Medidas en mm.

Características técnicas

024750 Aneas 80x80 entre paredes



Componentes

Nº	Cód.	Descripción	Nº	Cód.	Descripción
1	024647	Perfil Guía 80x80 mm	9	022593	Carrucha doble
2	024679	Soporte guía 80x80 con taladros	10	022581	Conjunto gancho final
3	024624	Perfil palillo doble Aneas	11	022129	Atacuerda plástico toldo Aneas
3 ^A	024623	Perfil palillo doble Aneas LED	11 ^A	022262	Atacuerda metálico toldo Aneas
4	024608	Difusor LED 14,3x3,5 PC Opal	12	022111	Brida con pisacuerdas
5	024638	Tapa interior palillo doble Aneas	13	024691	Kit de tornillos para soporte Aneas 80x80
6	024669	Tapa exterior palillo doble Aneas	13 ^A	024692	Kit de tornillos para soporte motor Aneas 80x80
7	022379	Polea brida de nylon reforzada con rodamientos	14	022128	Rollo de cuerda para toldo
8	022084	Carrucha simple			


Resistencia al viento según EN 13561:2004+A1:2008

Salida	Línea																
	2 Guías													3 Guías			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Clase 1 ≈ 29 Km/h Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h

Características técnicas

024751 Aneas 80x80 portería sin largueros



Componentes

Nº	Cód.	Descripción	Nº	Cód.	Descripción
1	024647	Perfil Guía 80x80 mm	10	022593	Carrucha doble
2	024679	Soporte guía 80x80 con taladros	11	022581	Conjunto gancho final
3	024646	Tubo 80x80x2 mm	12	024685	Tapón tubo 80X80
4	024624	Perfil palillo doble Aneas	13	024682	Soporte pie 80x80 con taladros
4 ^A	024623	Perfil palillo doble Aneas LED	14	022111	Brida con pisacuerdas
5	022129	Atacuerda plástico toldo Aneas	15	024691	Kit de tornillos para soporte Aneas 80x80
5 ^A	022262	Atacuerda metálico toldo Aneas	15 ^A	024692	Kit de tornillos para soporte motor Aneas 80x80
6	024669	Tapa exterior palillo doble Aneas	16	024681	Soporte interior empalme 80x80
7	024638	Tapa interior palillo doble Aneas	17	022128	Rollo de cuerda para toldo
8	022379	Polea brida de nylon reforzado con rodamientos	18	024608	Difusor LED 14,3x3,5 PC Opal
9	022084	Carrucha simple			


Resistencia al viento según EN 13561:2004+A1:2008

Salida	Línea																
	2 Guías														3 Guías		
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Clase 1 ≈ 29 Km/h Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h

Características técnicas

024752 Aneas 80x80 portería con largueros



Componentes

Nº	Cód.	Descripción	Nº	Cód.	Descripción
1	024647	Perfil Guía 80x80 mm	10	022084	Carrucha simple
2	024679	Soporte guía 80x80 con taladros	11	022593	Carrucha doble
3	024646	Tubo 80x80x2 mm	12	022581	Conjunto gancho final
4	024681	Soporte interior empalme 80x80	13	024608	Difusor LED 14,3x3,5 PC Opal
5	022129	Atacuerda plástico toldo Aneas	14	024682	Soporte pie 80x80 con taladros
5 ^A	022262	Atacuerda metálico toldo Aneas	15	024685	Tapón tubo 80x80
6	024624	Perfil palillo doble Aneas	16	022128	Rollo de cuerda para toldo
6 ^A	024623	Perfil palillo doble Aneas LED	17	022111	Brida con pisacuerdas
7	024669	Tapa exterior palillo doble Aneas	18	024691	Kit de tornillos para soporte Aneas 80x80
8	024638	Tapa interior palillo doble Aneas	18 ^A	024692	Kit de tornillos para soporte motor Aneas 80x80
9	022379	Polea brida de nylon reforzado con rodamientos			

Resistencia al viento según EN 13561:2004+A1:2008

Salida	Línea																
	2 Guías														3 Guías		
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Clase 1 ≈ 29 Km/h

Clase 2 ≈ 38 Km/h

Clase 3 ≈ 48 Km/h

Tu mundo,
nuestro universo.


F.T. ANEAS 80x80 - ES - 010322

— Datasheet

Aneas 80x80

Technical characteristics

Wall to wall Aneas 80x80






Patio cover without crossbar Aneas 80x80





Patio cover with crossbar Aneas 80x80



Mobilisation


-  Motorized
-  Automated
-  Manual

Installation possibilities


-  Terrace
-  Wrought

Profiles


Guide profile




Floor



Structural profile




Wall



Measurements in mm.

Technical characteristics

024750 Wall to wall Aneas 80x80



Components

Nº	Code	Description	Nº	Code	Description
1	024647	Guide profile 80x80 mm	9	022593	Double pulley
2	024679	Guide bracket 80x80 with drills	10	022581	End hook kit
3	024624	Double pole cover profile Aneas	11	022129	Wall cleat for string plastic Aneas
3 ^A	024623	Double pole cover profile Aneas LED	11 ^A	022262	Wall cleat for string metallic Aneas
4	024608	Diffuser LED 14.3x3.5 PC Opal	12	022111	Flange with string
5	024638	Inside cover double pole cover Aneas	13	024691	Screw kit for bracket Aneas 80x80
6	024669	Outer cover double pole cover Aneas	13 ^A	024692	Screw kit for motor bracket Aneas 80x80
7	022379	Reinforced nylon flange pulley with bearings	14	022128	Rope for awning
8	022084	Simple pulley			


Wind resistance EN 13561:2004+A1:2008

Projection	Width																
	2 Guides													3 Guides			
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
2.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Class 1 ≈ 29 Km/h Class 2 ≈ 38 Km/h Class 3 ≈ 48 Km/h

Technical characteristics

024751 Patio cover without crossbar Aneas 80x80



Components

Nº	Code	Description	Nº	Code	Description
1	024647	Guide profile 80x80 mm	10	022593	Double pulley
2	024679	Guide bracket 80x80 with drills	11	022581	End hook kit
3	024646	Tube 80x80x2 mm	12	024685	Tube cap 80x80
4	024624	Double pole cover profile Aneas	13	024682	Floor bracket 80x80 with drills
4 ^A	024623	Double pole cover profile Aneas LED	14	022111	Flange with string
5	022129	Wall cleat for string plastic Aneas	15	024691	Screw kit for bracket Aneas 80x80
5 ^A	022262	Wall cleat for string metallic Aneas	15 ^A	024692	Screw kit for motor bracket Aneas 80x80
6	024669	Outer cover double pole cover Aneas	16	024681	Internal support splice 80x80
7	024638	Inside cover double pole cover Aneas	17	022128	Rope for awning
8	022379	Reinforced nylon flange pulley with bearings	18	024608	Diffuser LED 14.3x3.5 PC Opal
9	022084	Simple pulley			


Wind resistance EN 13561:2004+A1:2008

Projection	Width																
	2 Guides												3 Guides				
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
2.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Class 1 ≈ 29 Km/h Class 2 ≈ 38 Km/h Class 3 ≈ 48 Km/h

Technical characteristics

024752 Patio cover with crossbar Aneas 80x80



Components

Nº	Code	Description	Nº	Code	Description
1	024647	Guide profile 80x80 mm	10	022084	Simple pulley
2	024679	Guide bracket 80x80 with drills	11	022593	Double pulley
3	024646	Tube 80x80x2 mm	12	022581	End hook kit
4	024681	Internal support splice 80x80	13	024608	Diffuser LED 14.3x3.5 PC Opal
5	022129	Wall cleat for string plastic Aneas	14	024682	Floor bracket 80x80 with drills
5 ^A	022262	Wall cleat for string metallic Aneas	15	024685	80x80 cap tube
6	024624	Double pole cover profile Aneas	16	022128	Rope for awning
6 ^A	024623	Double pole cover profile Aneas LED	17	022111	Flange with string
7	024669	Outer cover double pole cover Aneas	18	024691	Screw kit for bracket Aneas 80x80
8	024638	Inside cover double pole cover Aneas	18 ^A	024692	Screw kit for motor bracket Aneas 80x80
9	022379	Reinforced nylon flange pulley with bearings			

Wind resistance EN 13561:2004+A1:2008

Width

Projection	2 Guides													3 Guides			
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
2.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Class 1 ≈ 29 Km/h

Class 2 ≈ 38 Km/h

Class 3 ≈ 48 Km/h

Your world,
our universe.


FT.ANEAS 80x80 - EN - 010322

— Fiche technique

Aneas 80x80

Caractéristiques techniques

Aneas 80x80 entre murs






Aneas 80x80 sans encadrement de renfort



Aneas 80x80 avec encadrement de renfort



Type de manoeuvre


-  Motorisé
-  Automatisé
-  Manuel

Installation

-  Terrasse
-  Forgé


Profils

Profil coulisse




Supports


Sol



Profil structurel




Mur



Mesures en mm.

Caractéristiques techniques

024750 Aneas 80x80 entre murs



N°	Réf.	Description	N°	Réf.	Description
1	024647	Profil coulisse 80x80 mm	9	022593	Poulie double
2	024679	Support coulisse 80x80 avec trous	10	022581	Attache finale
3	024624	Profil porte toile double Aneas	11	022129	Attache plastique Pergola Aneas
3 ^A	024623	Profil porte toile double Aneas LED	11 ^A	022262	Attache métallique Pergola Aneas
4	024608	Diffuseur LED 14,3x3,5 PC Opal	12	022111	Bride pince cordon
5	024638	Embout intérieur porte toile double Aneas	13	024691	Kit vis pour support Aneas 80x80
6	024669	Embout extérieur porte toile double Aneas	13 ^A	024692	Kit vis pour support moteur Aneas 80x80
7	022379	Poulie pour cordon en nylon renforcé avec roulement	14	022128	Rouleau de corde pour store
8	022084	Poulie simple			


Classement résistance au vent EN 13561:2004+a1:2008

Avancée bras	Largeur																
	2 Coulisses													3 Coulisses			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Classe 1 ≈ 29 Km/h Classe 2 ≈ 38 Km/h Classe 3 ≈ 48 Km/h

Caractéristiques techniques

024751 Aneas 80x80 sans encadrement de renfort



Éléments

N°	Réf.	Description	N°	Réf.	Description
1	024647	Profil coulisse 80x80 mm	10	022593	Poulie double
2	024679	Support coulisse 80x80 avec trous	11	022581	Attache finale
3	024646	Tube 80x80x2 mm	12	024685	Embout tube 80X80
4	024624	Profil porte toile double Aneas	13	024682	Support pied 80x80 avec trous
4 ^A	024623	Profil porte toile double Aneas LED	14	022111	Bride pince cordon
5	022129	Attache cordon Pergola Aneas	15	024691	Kit vis pour support Aneas 80x80
5 ^A	022262	Attache métallique Pergola Aneas	15 ^A	024692	Kit vis pour support moteur Aneas 80x80
6	024669	Embout extérieur porte toile double Aneas	16	024681	Épissure de support interne 80x80
7	024638	Embout intérieur porte toile Aneas	17	022128	Rouleau de corde pour store
8	022379	Poulie pour cordon en nylon renforcé avec roulement	18	024608	Diffuseur LED 14,3x3,5 PC Opal
9	022084	Poulie simple			

Classement résistance au vent EN 13561:2004+a1:2008

Avancée bras	Largeur																
	2 Coulisses													3 Coulisses			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1


Classe 1 ≈ 29 Km/h

Classe 2 ≈ 38 Km/h

Classe 3 ≈ 48 Km/h

Caractéristiques techniques

024752 Aneas 80x80 avec encadrement de renfort



Éléments

N°	Réf.	Description	N°	Réf.	Description
1	024647	Profil coulisse 80x80 mm	10	022084	Poulie simple
2	024679	Support coulisse 80x80 avec trous	11	022593	Poulie double
3	024646	Tube 80x80x2 mm	12	022581	Attache finale
4	024681	Épissure de support interne 80x80	13	024608	Diffuseur LED 14,3x3,5 PC Opal
5	022129	Attache cordon Pergola Aneas	14	024682	Support pied 80x80 avec trous
5 ^A	022262	Attache métallique Pergola Aneas	15	024685	Embout tube 80x80
6	024624	Profil porte toile double Aneas	16	022128	Rouleau de corde pour store
6 ^A	024623	Profil porte toile double Aneas LED	17	022111	Bride pince cordon
7	024669	Embout extérieur porte toile double Aneas	18	024691	Kit vis pour support Aneas 80x80
8	024638	Embout intérieur porte toile Aneas	18 ^A	024692	Kit vis pour support moteur Aneas 80x80
9	022379	Poulie pour cordon en nylon renforcé avec roulement	19	022128	Rouleau de corde pour store

Classement résistance au vent EN 13561:2004+a1:2008

Avancée bras	Largeur																
	2 Coulisses													3 Coulisses			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Classe 1 ≈ 29 Km/h Classe 2 ≈ 38 Km/h Classe 3 ≈ 48 Km/h


Votre monde,
notre univers.

— Scheda tecniche

Aneas 80x80

Caratteristiche tecniche

Aneas 80x80 muro/muro



Aneas 80x80 portineria senza longheroni



Aneas 80x80 - 2 portineria con longheroni



Azionamento


-  Motorizzato
-  Automatizzato
-  Manuale

Installazione

-  Terrazzo
-  Forjado


Profilo

Profilo guida




Supporti


Pavimento



Profilo strutturale




Muro



Misure in mm.

Caratteristiche tecniche

024750 Aneas 80x80 muro/muro



N°	Codice	Descrizione	N°	Codice	Descrizione
1	024647	Profilo guida 80x80 mm	9	022593	Carrucola doppia
2	024679	Supporto guida 80x80 con fori di fissaggio	10	022581	Kit gancio terminale
3	024624	Profilo doppio Aneas	11	022129	Ferma_cordone di plastica toldo Aneas
3 ^A	024623	Profilo doppio Aneas LED	11 ^A	022262	Ferma_cordone di metallica toldo Aneas
4	024608	Diffusore LED 14,3x3,5 PC Opal	12	022111	Piastrina ferma-cordone
5	024638	Tappo interno profilo doppio Aneas	13	024691	Kit de tornillos para soporte Aneas 80x80
6	024669	Tappo esterno profilo doppio Aneas	13 ^A	024692	Kit de tornillos para soporte motor Aneas 80x80
7	022379	Polea brida nylon reforzada con rodamientos	14	022128	Corda per tenda da sole
8	022084	Carrucola semplice			


Resistenza al vento EN 13561:2004+A1:2008

Sporgenza bracci	Larghezza																
	2 Guide												3 Guide				
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Classi 1 ≈ 29 Km/h Classi 2 ≈ 38 Km/h Classi 3 ≈ 48 Km/h

Caratteristiche tecniche

024751 Aneas 80x80 portineria senza longheroni



Componentes

Nº	Cód.	Descripción	Nº	Cód.	Descripción
1	024647	Profilo guida 80x80 mm	9	022084	Carrucola semplice
2	024679	Supporto guida 80x80 con fori di fissaggio	10	022593	Carrucola doppia
3	024646	Tubo strutturale 80x80x2 mm	11	022581	Kit gancio terminale
4	024624	Profilo doppio Aneas	12	024685	Tappo tube 80X80
4 ^A	024623	Profilo doppio Aneas LED	13	024682	Supporto inferiore 80x80 con fori di fissaggio
5	022129	Ferma_cordone di plastica tenda da sole Aneas	14	022111	Piastrina ferma-cordone
5 ^A	022262	Ferma cordone di metallica tenda da sole Aneas	15	024691	Kit di viti per supporto Aneas 80x80
6	024669	Tappo esterno profilo doppio Aneas	15 ^A	024692	Kit di viti per supporto motore Aneas 80x80
7	024638	Tappo interno profilo doppio Aneas	16	024681	Giuntura supporto interno 80x80
8	022379	Carrucola flangia in nylon rinforzato con cuscinetti	17	022128	Corda per tenda da sole
			18	024608	Diffusore LED 14,3x3,5 PC Opal


Resistenza al vento EN 13561:2004+A1:2008

Sporgenza bracci	Larghezza																	
	2 Guide														3 Guide			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	

Classi 1 ≈ 29 Km/h Classi 2 ≈ 38 Km/h Classi 3 ≈ 48 Km/h

Caratteristiche tecniche

024752 Aneas 80x80 - 2 portineria con longheroni



Componentes

Nº	Cód.	Descripción	Nº	Cód.	Descripción
1	024647	Profilo guida 80x80 mm	10	022084	Carrucola semplice
2	024679	Supporto guida 80x80 con fori di fissaggio	11	022593	Carrucola doppia
3	024646	Tubo strutturale 80x80x2 mm	12	022581	Kit gancio terminale
4	024681	Giuntura supporto interno 80x80	13	024608	Diffusore LED 14,3x3,5 PC Opal
5	022129	Ferma cordone di plastica tenda da sole Aneas	14	024682	Supporto inferiore 80x80 con fori di fissaggio
5 ^A	022262	Ferma cordone di metallica tenda da sole Aneas	15	024685	Tappo tube 80x80
6	024624	Profilo doppio Aneas	16	022128	Corda per tenda da sole
6 ^A	024623	Profilo doppio Aneas LED	17	022111	Piastrina ferma-cordone
7	024669	Tappo esterno profilo doppio Aneas	18	024691	Kit di viti per supporto Aneas 80x80
8	024638	Tappo interno profilo doppio Aneas	18 ^A	024692	Kit di viti per supporto motore Aneas 80x80
9	022379	Carrucola flangia in nylon rinforzato con cuscinetti			

Resistenza al vento EN 13561:2004+A1:2008

Sporgenza bracci	Larghezza																
	2 Guide													3 Guide			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Classi 1 ≈ 29 Km/h Classi 2 ≈ 38 Km/h Classi 3 ≈ 48 Km/h


Il tuo mondo,
il nostro universo.

— Folha técnica

Aneas 80x80

Características técnicas

Aneas 80x80 entre paredes



Aneas 80x80 baliza sem longarinas



Aneas 80x80 baliza com longarinas



Accionamento


-  Motorizado
-  Automatizado
-  Manual

Instalação


-  Terraço
-  Forjado

Perfis


Perfil guia




Solo



Perfil estrutural




Parede



Medidas em mm.

Características técnicas

024750 Aneas 80x80 entre paredes



Componentes

Nº	Cód.	Descrição	Nº	Cód.	Descrição
1	024647	Perfil Guia 80x80 mm	8	022084	Carrinho simples
2	024679	Suporte de guia 80x80 com furos	9	022593	Carrinho Duplo
3	024624	Perfil vara dupla Aneas	10	022581	Conjunto de ganchos final
3 ^A	024623	Perfil vara dupla Aneas LED	11	022129	Atador de cordas plástico toldo Aneas
4	024608	Difusor LED 14,3x3,5 PC Opal	11 ^A	022262	Atador de cordas metálico toldo Aneas
5	024638	Tampa interior vara dupla Aneas	12	022111	Flange com pisador de cordas
6	024669	Tampa exterior vara dupla Aneas	13	024691	Kit de parafusos para suporte Aneas 80x80
7	022379	Polia de flange de nylon reforçada com rolamentos	13 ^A	024692	Kit de parafusos para suporte motor Aneas 80x80
			14	022128	Rolo de corda para toldo


Classificação ao vento EN 13561:2004+A1:2008

Saída braços	Linha																	
	2 Guiás														3 Guiás			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	

Classe 1 ≈ 29 Km/h Classe 2 ≈ 38 Km/h Classe 3 ≈ 48 Km/h

Características técnicas

024751 Aneas 80x80 baliza sem longarinas



Componentes

Nº	Cód.	Descrição	Nº	Cód.	Descrição
1	024647	Perfil Guia 80x80 mm	9	022084	Carrinho simples
2	024679	Suporte de guia 80x80 com furos	10	022593	Carrinho Duplo
3	024646	Tubo 80x80x2 mm	11	022581	Conjunto de ganchos final
4	024624	Perfil vara dupla Aneas	12	024685	Tampa tubo 80X80
4 ^A	024623	Perfil vara dupla Aneas LED	13	024682	Suporte base 80x80 com furos
5	022129	Atador de cordas plástico toldo Aneas	14	022111	Flange com pisador de cordas
5 ^A	022262	Atador de cordas metálico toldo Aneas	15	024691	Kit de parafusos para suporte Aneas 80x80
6	024669	Tampa exterior vara dupla Aneas	15 ^A	024692	Kit de parafusos para suporte motor Aneas 80x80
7	024638	Tampa interior vara dupla Aneas	16	024681	Suporte interior do encaixe 80x80
8	022379	Polia de flange de nylon reforçada com rolamentos	17	022128	Rolo de corda para toldo
			18	024608	Difusor LED 14,3x3,5 PC Opal


Classificação ao vento EN 13561:2004+A1:2008

Saída braços	Linha																	
	2 Guiás														3 Guiás			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	

Classe 1 ≈ 29 Km/h Classe 2 ≈ 38 Km/h Classe 3 ≈ 48 Km/h

Características técnicas

024752 Aneas 80x80 baliza com longarinas



Componentes

Nº	Cód.	Descrição	Nº	Cód.	Descrição
1	024647	Perfil Guia 80x80 mm	10	022084	Carrinho simples
2	024679	Suporte de guia 80x80 com furos	11	022593	Carrinho Duplo
3	024646	Tubo 80x80x2 mm	12	022581	Conjunto de ganchos final
4	024681	Suporte interior do encaixe 80x80	13	024608	Difusor LED 14,3x3,5 PC Opal
5	022129	Atador de cordas plástico toldo Aneas	14	024682	Suporte base 80x80 com furos
5 ^A	022262	Atador de cordas metálico toldo Aneas	15	024685	Tampa tubo 80x80
6	024624	Perfil vara dupla Aneas	16	022128	Rolo de corda para toldo
6 ^A	024623	Perfil vara dupla Aneas LED	17	022111	Flange com pisador de cordas
7	024669	Tampa exterior vara dupla Aneas	18	024691	Kit de parafusos para suporte Aneas 80x80
8	024638	Tampa interior vara dupla Aneas	18 ^A	024692	Kit de parafusos para suporte motor Aneas 80x80
9	022379	Polia flange de nylon reforçada com rolamentos			

Classificação ao vento EN 13561:2004+A1:2008

Saída braços	Linha																	
	2 Guiás														3 Guiás			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	

Classe 1 ≈ 29 Km/h

Classe 2 ≈ 38 Km/h

Classe 3 ≈ 48 Km/h

O seu mundo,
o nosso universo.