


PORTE AVVOLGIBILI

DdP N°	IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	Altezza/Larghezza mm	Prestazioni
PS/01/2013	PS-55	3500 x 4000	Classe 2
PS/02/2013	PS-65 autobloccante	3500 x 3000	Classe 2
PS/03/2013	PS-65 autobloccante	3500 x 4000	Classe 1
PS/04/2013	PS-75	3500 x 3500	Classe 2
PS/05/2013	PS-78	3140 x 1580	Classe 2
PS/06/2013	PS-78	3850 x 3500	Classe 2
PS/07/2013	PS-79	4000 x 4300	Classe 2
PS/08/2013	PS-79	4000 x 5000	Classe 1
PS/09/2013	PS-80 autobloccante	4000 x 5000	Classe 1
PS/10/2013	PS-80 autobloccante	4000 x 4000	Classe 2
PS/11/2013	PS-100	4000 x 3500	Classe 2
PS/12/2013	PS-100	4000 x 5000	Classe 1
PS/13/2013	PS-100 TUBOLARE	4000 x 6000	Classe 2
PS/14/2013	PS-100 TUBOLARE	4000 x 4000	Classe 2
PS/15/2013	PS-110	4000 x 6000	Classe 2
PS/16/2013	PS-64	4000 x 3900	Classe 2
PS/17/2013	PS-53	4000 x 4200	Classe 2
PS/18/2013	PS-85 Dritta	4000 x 5000	Classe 2
PS/19/2013	PS-100 Dritta	4000 x 4200	Classe 2



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/01/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-55

Altezza: [3500 mm]

Larghezza: [4000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: CSI; Organismo notificato n. 497

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: CPD 1516/07 del 21 giugno 2007.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/02/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-65 autobloccante

Altezza: [3500 mm]

Larghezza: [3000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Centro Tecnologico LGAI (Applus); Organismo notificato n°: 0370

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 19/17965-201 del 13 marzo 2019.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/03/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-65 autobloccante

Altezza: [3500 mm]

Larghezza: [4000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Treviso Tecnologia; Organismo notificato n°: 1600

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 0181/05 del 12 ottobre 2005.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 1	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/04/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-75

Altezza: [3500 mm] Larghezza: [3500 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Treviso Tecnologia; Organismo notificato n°: 1600

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 0177/05 del 27 settembre 2005.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/05/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-78

Altezza: [3140 mm] Larghezza: [1580 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Centro Tecnologico LGAI (Applus); Organismo notificato n°: 0370

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 19/17965-143 del 11 marzo 2019.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/06/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-78

Altezza: [3850 mm] Larghezza: [3500 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Centro Tecnologico LGAI (Applus); Organismo notificato n°: 0370

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 19/17965-81 del 11 marzo 2019.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/07/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-79

Altezza: [4000 mm]

Larghezza: [4300 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Centro Tecnologico LGAI (Applus); Organismo notificato n°: 0370

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 19/17965-201 del 13 marzo 2019.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/08/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-79

Altezza: [4000 mm] Larghezza: [5000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Treviso Tecnologia; Organismo notificato n°: 1600

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 0183/05 del 27 settembre 2005.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 1	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/09/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-80

Altezza: [4000 mm]

Larghezza: [5000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Treviso Tecnologia; Organismo notificato n°: 1600

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 0180/05 del 26 luglio 2005.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 1	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/10/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-80

Altezza: [4000 mm]

Larghezza: [4000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Centro Tecnologico LGAI (Applus); Organismo notificato n°: 037

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 19/17965-201 del 13 marzo 2019.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/11/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-100

Altezza: [4000 mm] Larghezza: [3500 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Treviso Tecnologia; Organismo notificato n°: 1600

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 0256/05 del 12 ottobre 2005.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/12/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-100

Altezza: [4000 mm]

Larghezza: [5000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Treviso Tecnologia; Organismo notificato n°: 1600

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 0179/05 del 27 settembre 2005.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 1	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/13/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-100 tubolare

Altezza: [4000 mm]

Larghezza: [6000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: CSI; Organismo notificato n°: 0497

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: CPD 1517/07 del 21 giugno 2007.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/14/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-100 tubolare

Altezza: [4000 mm]

Larghezza: [4000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: CSI; Organismo notificato n°: 0497

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: CPD 1515/07 del 21 giugno 2007.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/15/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-110

Altezza: [4000 mm] Larghezza: [6000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Centro Tecnologico LGAI (Applus); Organismo notificato n°: 0370

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: 19/17965-201 del 13 marzo 2019.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/16/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-64

Altezza: [4000 mm] Larghezza: [3900 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Fempa; Organismo notificato n°: 2256

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: SE-00363/02 V1 dell'8 novembre 2013.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/17/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-53

Altezza: [4000 mm] Larghezza: [4200 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Fempa; Organismo notificato n°: 2256

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: SE-00363/04 V1 dell'11 novembre 2013.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/18/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-85 D

Altezza: [4000 mm]

Larghezza: [5000 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Fempa; Organismo notificato n°: 2256

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: SE-00363/01 V1 dell'8 novembre 2013.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PS/19/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-100 D

Altezza: [4000 mm] Larghezza: [4200 mm]

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Porta industriale, commerciale o da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

4.- Sistema di valutazione: Sistema 3

5.- Organismo notificato: Fempa; Organismo notificato n°: 2256

- Determinazione della resistenza al vento. Sistema di valutazione 3.

- Certificato/Rapporto n°: SE-00363/03 V1 dell'8 novembre 2013.

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Tenuta all'acqua	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna emissione	
Resistenza al carico del vento	Classe 2	
Resistenza termica	NPD	
Permeabilità all'aria	NPD	
Apertura sicura	Superata	
Resistenza meccanica	Superata	
Forza di manovra	Superata	
Durevolezza	20.000 cicli	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Pla
Responsabile marcatura CE

