

TENDE DA SOLE	
DdP N°	IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
TOL/01/2013	Tenda da sole modello SOLARIS
TOL/02/2014	Tenda da sole modello DROPPY GB
TOL/03/2013	Tenda da sole modello INDICO
TOL/04/2013	Tenda da sole modello DESERT
TOL/05/2013	Tenda da sole modello A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Tenda da sole modello A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Tenda da sole modello SMART
TOL/08/2013	Tenda da sole modello HELIX PS
TOL/09/2013	Tenda da sole modello OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Tenda da sole modello GIANT
TOL/11/2013	Tenda da sole modello IRIS
TOL/12/2013	Tenda da sole modello ARES
TOL/13/2013	Tenda da sole modello ARMONY
TOL/14/2013	Tenda da sole modello EOS
TOL/15/2013	Tenda da sole modello GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Tenda da sole modello SRS
TOL/17/2014	Tenda da sole modello STICHD
TOL/18/2014	Tenda da sole modello PANORAMIC
TOL/19/2014	Tenda da sole modello DESCEND
TOL/20/2014	Tenda da sole modello OMBRALSUN
TOL/21/2015	Tenda da sole modello PALILLERÍA 80x40
TOL/22/2015	Tenda da sole modello 2010 GOLD
TOL/23/2015	Tenda da sole modello 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Tenda da sole modello M1 SMART
TOL/25/2015	Tenda da sole modello MATICBOX -350
TOL/26/2015	Tenda da sole modello SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Tenda da sole modello SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Tenda da sole modello ARMONY PLUS
TOL/30/2016	Tenda da sole modello ELY



TOL/31/2018	Tenda da sole modello AURA
TOL/32/2018	Tenda da sole modello ORUS I
TOL/33/2018	Tenda da sole modello ORUS II
TOL/34/2018	Tenda da sole modello ZERES I
TOL/35/2018	Tenda da sole modello ZERES II
TOL/36/2018	Tenda da sole modello ZERES III
TOL/37/2018	Tenda da sole modello MITRA
TOL/38/2018	Tenda da sole modello VIRTUS
TOL/39/2018	Tenda da sole modello FÚLVIA
TOL/40/2018	Tenda da sole modello ANEAS 125x125
TOL/41/2019	Tenda da sole modello ANEAS 80x40
TOL/42/2019	Tenda da sole modello HEBER
TOL/43/2019	Tenda da sole modello PALAS
TOL/44/2019	Tenda da sole modello THEMIS
TOL/45/2019	Tenda da sole modello HYBRIS
TOL/46/2019	Tenda da sole modello METIS
TOL/47/2019	Tenda da sole modello SLAVIA
TOL/48/2019	Tenda da sole modello ELBA
TOL/49/2019	Tenda da sole modello JANA
TOL/50/2019	Tenda da sole modello LINA
TOL/51/2019	Tenda da sole modello MARTHA
TOL/52/2019	Tenda da sole modello EROS SPIRE
TOL/53/2019	Tenda da sole modello EROS LENS
TOL/54/2019	Tenda da sole modello EROS BLIND
TOL/55/2019	Tenda da sole modello AMERIS (Epica)
TOL/56/2019	Tenda da sole modello AIDA (Qubica Flat)
TOL/57/2020	Tenda da sole modello ANEAS 80x80
TOL/58/2020	Tenda da sole modello KIARA
TOL/59/2022	Tenda da sole modello KIRON



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/01/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Solaris
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4500 x 1760	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Classe 3	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/02/2014 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Droppy GB
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Uscita x linea (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 500 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/03/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Indico

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Telo per uso esterno

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4500 x 2140	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Classe 3	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/04/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Desert
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° TOL/05/2013 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: A2 Premium
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4500 x 2000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Classe 2	
	5000 x 3170	Classe 1	
	6000 x 1640	Classe 3	
	6000 x 2150	Classe 2	
	6000 x 2950	Classe 1	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/06/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: A1 Premium
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° TOL/07/2013 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Smart
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/08/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Helix PS
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/09/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Optimus M1
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2450	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Classe 3	
	6000 x 2930	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/10/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Giant
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/11/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Iris
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Classe 3	
	5000 x 2000	Classe 2	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/12/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Ares
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2990	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	5000 x 2250	Classe 3	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/13/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Armony
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/14/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Eos
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/15/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Giotto Plus
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/16/2014 RPC

1.- Identificazione del prodotto: SRS

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Telo per uso esterno

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 3400	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/17/2014 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Stched
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/18/2014 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Panoramic
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/19/2014 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Descend
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/20/2014 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Ombralsun
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5500 x 3100 x 2	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/21/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Palillería 80x40
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/22/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: 2010 Gold
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/23/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: 2010 Gold-VP
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/24/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: M1 Smart
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	
	4000 x 1750	Classe 3	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/25/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Maticbox-350
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 3500	2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/26/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Splendobox-300
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 3000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/27/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Splenbox-400
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/28/2015 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Armony Plus
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/30/2016 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Ely
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/31/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Aura
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	3	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/32/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Orus I
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/33/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Orus II
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	3500 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/34/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Zeres I
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/35/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Zeres II
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/36/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Zeres III
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/37/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Mitra
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/38/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Virtus
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/39/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Fúlvia
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	13000 x 6500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/40/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Aneas 125x125
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	7000 x 7000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/41/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Aneas 80x40
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Classe 2	
	5000 x 7000	Classe 2	
	7000 x 7000	Classe 1	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° TOL/42/2019 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Heber
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° TOL/43/2019 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Pale
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	7000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/44/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Themis
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/45/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Hybris
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/46/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Metis
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/47/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Slavia
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 2000	Classe 2	
	4000 x 2500	Classe 2	
	5000 x 2500	Classe 1	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° TOL/48/2019 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Elba
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	6000 x 3000	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/49/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Jana
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/50/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Lina
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/51/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Martha
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/52/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Eros Spire
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/53/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Eros Lens
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/54/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Eros Blind
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/55/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Ameris
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4100	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/56/2019 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Aida
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° TOL/57/2020 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Aneas 80x80
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Classe 2	
	5000 x 7000	Classe 2	
	7000 x 7000	Classe 1	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/58/2020 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Kiara
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° TOL/59/2022 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Kiron
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Telo per uso esterno
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE

